

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti: Portlandcementer Síða: 1/11
Kemur í stað dagsetningar: Vinnsludagur: 2017-05-19
Vörunúmer: SDS-ID: IS-IS/1.0

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS EÐA BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni

Söluheiti: Portlandcementer
BASIS® cement
ABC cement
BASIS® AALBORG CEMENT®
MESTER® AALBORG CEMENT®
RAPID® cement
RAPID® AALBORG CEMENT®
LAVALKALI SULFATBESTANDIG® cement
LOW-ALKALI®
GRÅ CEMENT 42,5
HVID cement til specielle anvendelser
Aalborg White®
ELEMENT cement

Umbúðastærð: 25 kg, 1000 kg, 1500 kg, Big bags, Bulk

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkunarsvið: Bindiefni fyrir laus steinefni, unnin með náttúrlegum eða tilbúnum aðferðum, svo sem sand, möl og steinvölur, til framleiðslu á steinlími, gipsi og steinsteypu. Afurðirnar hafa farið í genum vinnslu gegn krómexemi, allar nema hvítt sement. Kröfur EB um hámarkagildi leysanlegs krómíums (VI) í sementi sem eru 2mg/kg í minnst 2 mánuði við venjulegar, þurrar aðstæður án tímamarka eru þar með uppfylltar. Geymsluþol telst frá afhendingardegi fyrir sement í lausu og frá pökkunardegi fyrir sement í poku

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Framleiðandi/innflytjandi eða seljandi: Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
DK-9100 Aalborg, Denmark.
Tel: +45 9816 7777
Fax: +45 9810 1186
cement@aalborgportland.com
www.aalborgportland.dk

Ábyrgð á öryggisblaðinu: cement@aalborgportland.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Neyðarsími: Eitrunarmiðstöð: 543 2222.

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	2/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Efnið er flokkað:

CLP: Augnskað. 1;H318 - Húðert. 2;H315 - Húðnæm. 1B;H317 - SEM-VES 3;H335

2.2. Merkingaratriði



Hætta

<u>Inniheldur:</u>	Sement, portland, kemísk efni
H315	Veldur húðertingu.
H317	Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð.
H318	Veldur alvarlegum augnskaða.
H335	Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
P102	Geymist þar sem börn ná ekki til.
P260	Andið ekki að ykkur ryki.
P280	Notið hlífðarhanska, augn- og andlitshlífar.
P305/351/338	BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P310	Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P501	Fargið innihaldinu/ílátinu í samræmi við reglur á staðnum.

2.3. Aðrar hættur

PBT/vPvB: Þessi vara inniheldur engin PBT eða vPvB efni.

Annað: Tíð innöndun á ryki í langan tíma eykur hættu á myndun lungnasjúkdóma. Inniheldur: Kalsíumoxíð Ef blandað við vatn myndast kalsíumhýdroxíð sem hefur ætandi áhrif á húð og augu.

3. LIÐUR: SAMSETNING INNIGHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIGHALDSEFNI

3.2. Blöndur

Varan inniheldur: sement .

Samkvæmt lögum á að upplýsa eftirtalin efni:

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti: Portlandcementer Síða: 3/11
Kemur í stað dagsetningar: Vinnsludagur: 2017-05-19
Vörunúmer: SDS-ID: IS-IS/1.0

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS-nr.:</u>	<u>EINECS</u>	<u>REACH</u>	<u>Heiti efnis:</u>	<u>Flokkun:</u>	<u>Aths.:</u>
		<u>Nr.:</u>		<u>skráningarnúmer:</u>		
60-100	65997-15-1	266-043-4	-	Sement, portland, kemísk efni	Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317 STOT SE 3;H335	

Tilvísanir: Heildartexti fyrir allar hættusetningar kemur fram í kafla 16.

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

- Innöndun: Færrið slasaðan í ferskt loft, róið hann og fylgist með honum. Ef hann finnur fyrir óþægindum: leitið á sjúkrahús og hafið þessar leiðbeiningar meðferðis.
- Snerting við húð: Farið strax úr menguðum fötum og þvoið húðina með sápu og vatni. Ef vart verður við útbrot, sár eða annað óeðlilegt við húðina: Leitið læknis og takið þessar leiðbeiningar með.
- Snerting við augu: Nuddið ekki í augað. Skolið strax með miklu vatni í allt að 15 mínútur. Ef bornar eru linsur skulu þær strax fjarlægðar úr augunum og augnlokin opnuð vel. Við þráláta ertingu: Haldið áfram að skola augun á meðan hinn skaðaði er fluttur á slysavarðstofu. Takið þessar öryggisleiðbeiningar með.
- Inntöku: Skolið strax munninn og drekkið mikið magn vatns eða mjólkur. Hafið augun á viðkomandi. Framkallið ekki uppsölur. Haldið höfðinu sem lægst ef uppsölur eiga sér stað. Farið strax á slysavarðsstofuna og takið með ykkur öryggisleiðbeiningarnar.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni/áhrif: Sjá kafla 11 hvað varðar nánari upplýsingar um áhrif og einkenni tengd heilsu.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknismönnum og sérstaka meðferð sem þörf er á

Læknishjálp/meðferðir: Ekki þekkt.

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkviefni: Notið slökkvimiðil sem hentar eftum í umhverfinu.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Sérstakar hættur: Vatn sem hefur verið notað við slökkvistörf og hefur komist í snertingu við vöruna getur verið ætandi.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkvillösmenn

Persónulegur hlífðarbúnaður Val á öndunarhlífum þegar slökkva á eld: fylgið almennum varúðarreglum sem tilgreindar eru á vinnustaðnum.

við slökkvistörf: Notið efnapolinn hlífðarfatnað þegar hætta er á snertingu við vatn sem notað hefur verið til slökkvistarfa.

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	4/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

6. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Öryggisráðstafanir til verndar Varist innöndun ryks. Forðist að efnið snerti augu og að það standi lengi á fólkki: húðinni. Notið vinnuaðferðir, sem draga úr rykmyndun.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Öryggisráðstafanir til verndar umhverfinu: Ekki skal henda vörunni úti í náttúrunni, heldur safna henni saman og farga í samræmi við yfirvöld á staðnum.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Aðferðir við hreinsun: Fjarlægið leka með ryksugu. Ef það er ekki hægt skal safna lekanum saman með skóflu, kústi eða þvíumlíku.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Tilvísanir: Persónulegur hlífðarbúnaður: Sjáið kafla 8.
Förgun: Sjáið kafla 13.

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Meðhöndlunarreglur: Fylgið almennum heinlætisreglum á vinnustöðum. Forðist að dreifa ryki. Varist innöndun ryks. Forðist að láta efnið snerta augu og standa lengi á húð. Farið úr útötuðum fötum.

Tæknilegar aðgerðir: Notið vinnuaðferðir, sem draga úr rykmyndun.

Tillögur að tæknibúnaði: Vérlæn loftræesting getur verið nauðsynleg. Tryggið góðan aðgang að vatni og aðstöðu til að skola augu.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, b.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Tæknilegar aðgerðir til öruggra geymsluaðstæðna: Engar sérstakar varúðarreglur.

Geymsla: Geymið í lokuðum upprunalegum umbúðum á þurrum stað. Innsiglið opnuð íllát og notið afganginn af efnið eins fljótt og hægt er. Krómíðhlutleysing eykst þegar efnið er geymt við rakar aðstæður.

7.3. Sértaek, endanleg notkun

Sérstök notkun: Skiptir ekki máli.

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti: Portlandcementer Síða: 5/11
Kemur í stað dagsetningar: Vinnsludagur: 2017-05-19
Vörunúmer: SDS-ID: IS-IS/1.0

8. LIÐUR: VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Mengunarmörk:

CAS-nr.:	Heiti efnis:	Sem:	Mengunarmörk:	Gerð:	Athugasemd ir:	Mengunarmörk:
-	Steinefnaryk, óvirkt, heildarryk	-	10 mg/m3	TWA	-	IS
-	Steinefnaryk, óvirkt, örfínt ryk	-	5 mg/m3	TWA	-	IS

8.2. Váhrifavarnir

<u>Tæknilegar aðgerðir:</u>	Veitið fullnægjandi lofræstingu. Fylgið viðmiðunarmörkum fyrir váhrif í starfi og lágmarkið innöndun á úða.
<u>Persónuhlífar:</u>	Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar.
<u>Öndunargrímur:</u>	Við rykmyndandi vinnu: Notið öndunararbúnað með agnasíu, tegund P2.
<u>Til hlífðar höndum:</u>	Notið hlífðarhanska. Mælt er með hlífðarhönskum úr nítril. Hanskaframleiðandinn getur bent á aðrar gerðir hanska.
<u>Til hlífðar augum:</u>	Berið öryggisgleraugu eða andlitshlíf.
<u>Til hlífðar húð:</u>	Notið sérstakan hlífðarfatnað. Nota skal hettu eða hjálm við vinnu sem veldur skvettum.
<u>Hreinlætisaðgerðir:</u>	Farið úr útötuðum fötum og þvoið húðina vandlega með sápu og vatni.
<u>Eftirlit með umhverfisáhrifum:</u>	Upplýsingar liggja ekki fyrir.

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

<u>Útlit:</u>	sement grátt
<u>Lykt:</u>	lyktarlaus.
<u>Sýrustig (pH):</u>	Blanda tilbúin til notkunar um það bil 13
<u>Suðumark:</u>	Skiptir ekki máli.
<u>Íkveikjumark:</u>	Skiptir ekki máli.
<u>Sprengimörk:</u>	Skiptir ekki máli.
<u>Eðlisþyngd:</u>	Upplýsingar liggja ekki fyrir.
<u>Leysanleiki:</u>	Hægt að blanda með vatni.

9.2. Aðrar upplýsingar

<u>Aðrar upplýsingar:</u>	Skiptir ekki máli.
---------------------------	--------------------

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	6/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Hvarfgirni : Ekki þekkt.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki: Stöðug við eðlilegar hitaaðstæður. Innihald krómat-bynningarefnis hefur minnkað smám saman.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Hættuleg efnahvörft: Ekki þekkt.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Aðstæður/efni sem skal forðast: Efnið harðnar í harðan klump í snertingu við vatn og raka.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Ósamrýmanleg efni: Ekki þekkt.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Varasöm niðurbrotsefni: Engin sérstök.

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	7/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆDILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

<u>Bráð eiturhrif (Inntaka):</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>Bráð eiturhrif (Um húð):</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>Bráð eiturhrif (Innöndun):</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>Æting í húð/ertingu:</u>	Veldur húðertingu.
<u>Alvarlegur augnskaði/-erting:</u>	Veldur alvarlegum augnskaða.
<u>Næming í öndunarfærum eða húð:</u>	Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð.
<u>Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur:</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>Krabbameinsvaldandi hrif:</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>Eiturhrif á æxlun:</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>STOT - Einföld váhrif:</u>	Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
<u>STOT - Endurtekin váhrif:</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>Ásvelgingaráhætta:</u>	Samkvæmt tiltækum gögnum er flokkunarskilyrðum ekki mætt.
<u>Innöndun:</u>	Ryk getur ert hálsinn og öndunarfærin og valdið hósta.
<u>Snerting við húð:</u>	Ryk ertir raka húð. Langvarandi eða endurtekin snerting: Hætta á þróun ofnæmis eða vakningu á ofnæmi, sem þegar hefur þróast, hjá nænum einstaklingum.
<u>Snerting við augu:</u>	Ryk eða skvætta frá notkunarblöndu geta valdið varanlegu augntjóni. Tafarlaus skyndihjálp er nauðsynleg.
<u>Inntöku:</u>	Ekki líklegt sökum eðlis vörunnar. Inntaka getur valdið alvarlegri ertingu í munni, vélinda og meltingarvegi.
<u>Sértæk áhrif:</u>	Tíð innöndun á ryki í langan tíma eykur hættu á myndun lungnasjúkdóma.

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	8/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. Eiturhrif

Áhrif á umhverfið: Varan er ekki talin hættuleg umhverfinu.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mótstaða og niðurbrotseigirleikar: Varan hvarfast við vatn og myndar fast óleysanlegt hvarfefni sem samkvæmt aðgengilegum upplýsingum brotnar ekki niður.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Möguleg uppsöfn efna í lífveru: Engin gögn til um uppsöfnun í lífverum.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki: Engin gögn eru til.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.

PBT/vPvB: Þessi vara inniheldur engin PBT eða vPvB efni.

12.6. Önnur skaðleg áhrif

Önnur skaðleg áhrif: Ekki þekkt.

13. LIÐUR: FÖRGUN

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Fargið úrgangi og leifum í samræmi við kröfur á hverjum stað. Úrgang á að meðhöndla sem hættulegan úrgang. Veitið athygli að efni, sem er að fullu hert, er ekki talið hættulegtur úrgangur.

Förgun umframmagns og úrgangs: Flokkur samkvæmt Evrópskri skrá yfir úrgang: 10 13 06

Tómar umbúðir: Flokkur samkvæmt Evrópskri skrá yfir úrgang: 15 01 01

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	9/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR UM FLUTNINGA

Varan fellur ekki undir alþjóðlegar reglur um flutning á hættulegum vörum (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN-númer

Sp nr.: -

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Rétt heiti sendingar: -

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Fl.: -

14.4. Pökkunarflokkur

PG: -

14.5. Umhverfishættur

Mengunarvaldur í sjó: -

Efni hættulegt umhverfinu: -

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sérstakar varúðarráðstafanir: Ekki þekkt.

14.7. Flutningar búlfarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá '73/78 og IBC-kóðanum.

Flutningur í lausu: Skiptir ekki máli.

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	10/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

15. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1. Sértaek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Sérstakar ráðstafanir: Að jafnaði mega þeir sem eru yngri en 18 ára ekki handleika efnið. Notandinn skal hafa fengið ítarlega fræðslu um framkvæmd verksins, hættulega eiginleika efnisins og nauðsynlegar varúðarráðstafanir.

Sérstök ákvæði: Reglugerð (EB) Evrópupatingsins og Leiðtogaráðsins nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 varðandi flokkun, merkingu og pökkun efna og efnablanda sem breyta og fella úr gildi tilskipanir 67/548/EBE og 1999/45/EB og breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 ásamt breytingum.
Reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, með síðari breytingum.
Reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna, með síðari breytingum.
Reglugerð um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöðum. Nr. 553/2004, með síðari breytingum.
Reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni („REACH“), með síðari breytingum.
Reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. Stjtíð. B. nr. 390/2009, með síðari breytingum.
Reglugerð um vinnu barna og unglings. Stjtíð.B. nr. 426/1999.
Reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan úrgang. Stjtíð. B. nr. 184/2002, með síðari breytingum.

15.2. Efnaöryggismat

CSA staða: Ekkert efnafræðilegt öryggismat hefur verið framkvæmt.

ÖRYGGISBLAÐ

Söluheiti:	Portlandcementer	Síða:	11/11
Kemur í stað dagsetningar:		Vinnsludagur:	2017-05-19
Vörunúmer:		SDS-ID:	IS-IS/1.0

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGA

Varðandi takmarkanir á notum, sjáið kafla 15.

Skylt er að leiðbeina notandanum í réttum vinnuaðferðum og að hann þekki innihald þessara öryggisleiðbeininga.

Í eftirfarandi köflum eru breytingar eða nýjar setningar:

Skammstafanir og hánefni notuð á öryggisblaðinu: PBT = þrávirk, safnast fyrir í lífverum og veldur eiturverkunum.
vPvB = mjög þrávirk og safnast verulega fyrir í lífverum.

Frekari upplýsingar: Flokkun samkvæmt reglu (EB) nr. 1272/2008:
Útreikningsaðferð.

Orðalag H fullyrðinga:

H315	Veldur húðertingu.
H317	Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð.
H318	Veldur alvarlegum augnskaða.
H335	Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

Leiðbeiningarnar í þessum öryggisleiðbeiningum byggja á þeim upplýsingum, sem lágu fyrir á þeim tíma sem þær voru unnar, og þær eru gefnar undir þeim forsendum, að varan sé notuð samkvæmt fyrirskrifuðum aðstæðum og samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum eða í gildandi tæknilegum heimildum. Öll önnur notkun á vörunni, hugsanlega með öðrum efnavörum og/eða öðrum aðferðum, er á ábyrgð notanda.

Unnið af DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.